

www.pgr.com.tr

PGR[®]
DRIVE TECHNOLOGIES

| DE |

ALLGEMEINE STUCKLISTE

PSH | SERIEN


Stirnrad-Schneckengetriebe

Eine Änderung in diesem Katalog der Technischen Werte sowie
Daten und Maßen und Gewichte bleiben vorbehalten.



DG - TMA - TMG


Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01 Gehäuse | 20 Sicherungsring (DIN 471) |
| 02 Zwischenflansch | 21 Passscheibe (DIN 988) |
| 03 Hohlwelle | 22 Passscheibe (DIN 988) |
| 04 Abtriebswelle | 23 Passscheibe (DIN 988) |
| 05 Abtriebswelle | 24 Passscheibe (DIN 988) |
| 06 Antriebsrad | 25 Passfeder (DIN 6885) |
| 07 Ritzelwelle | 26 Passfeder (DIN 6885) |
| 08 Abtriebsrad | 27 Passfeder (DIN 6885) |
| 09 Distanzbuchse | 28 Verschrauben (DIN 933) |
| 10 Distanzbuchse | 29 Distanzscheibe (DIN 127) |
| 11 Distanzscheibe | 30 Verschrauben (DIN 912) |
| 12 Distanzscheibe | 31 Distanzscheibe (DIN 7603) |
| 13 Kugellager | 32 Entlüftungsstopfen |
| 14 Kugellager | 33 Ölstöpsel (DIN 908) |
| 15 Öldichtung | 34 Antriebsritzel |
| 16 Öldeckelung | 35 Antriebsritzel (mit Passfeder) |
| 17 Öldeckelung | 36 Sicherungsring (DIN 471) |
| 18 Sicherungsring (DIN 472) | 37 Passfeder (DIN 6885) |
| 19 Sicherungsring (DIN 472) | 38 Motor |

TMA - ÇMA


Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 01 Gehäuse | 16 Öldeckung |
| 02 Abdeckung | 17 Öldeckung |
| 03 Abtriebswelle | 18 Passfeder (DIN 6885) |
| 04 Abtriebswelle | 19 Passfeder (DIN 6885) |
| 05 Antriebsritzel | 20 Passfeder (DIN 6885) |
| 06 Antriebsrad | 21 Verschrauben (DIN 912) |
| 07 Schneckenrad | 22 Ölstopfen (DIN 908) |
| 08 Distanzscheibe | 23 Distanzscheibe (DIN 7603) |
| 09 Kugellager | 24 Entlüftungstopfen |
| 10 Kugellager | 25 Sicherungsring (DIN 471) |
| 11 Sicherungsring (DIN 472) | 26 Antriebsritzel (mit Passfeder) |
| 12 Sicherungsring (DIN 472) | 27 Passfeder (DIN 6885) |
| 13 Sicherungsring (DIN 471) | 28 Antriebsritzel |
| 14 Passscheibe (DIN 988) | 29 Motor |
| 15 Öldichtung | |

TMG - B5


Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- 01 Gehäuse
- 02 Abdeckung
- 03 Abtriebswelle
- 04 Antriebsrad
- 05 Antriebsritzel
- 06 Antriebsrad
- 07 Distanzbuchse
- 08 Distanzscheibe
- 09 Kugellager
- 10 Kugellager
- 11 Öldichtung
- 12 Öldeckung
- 13 Öldeckung
- 14 Sicherungsring (DIN 472)
- 15 Sicherungsring (DIN 472)
- 16 Sicherungsring (DIN 471)
- 17 Passscheibe (DIN 988)
- 18 Passscheibe (DIN 988)
- 19 Passscheibe (DIN 988)
- 20 Passfeder (DIN 6885)
- 21 Passfeder (DIN 6885)
- 22 Passfeder (DIN 6885)
- 23 Verschrauben (DIN 912)
- 24 Distanzscheibe (DIN 7603)
- 25 Entlüftungstopfen
- 26 Ölstöpsel (DIN 908)
- 27 Antriebsritzel
- 28 Antriebsritzel (mit Passfeder)
- 29 Sicherungsring (DIN 471)
- 30 Passfeder (DIN 6885)
- 31 Distanzscheibe (DIN 127)
- 32 Verschrauben (DIN 933)
- 33 Motor

DG


Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- 01 Gehäuse
- 02 Abdeckung
- 03 Hohlwelle
- 04 Antriebsrad
- 05 Antriebsritzel
- 06 Antriebsrad
- 07 Distanzscheibe
- 08 Kugellager
- 09 Kugellager
- 10 Sicherungsring (DIN 472)
- 11 Sicherungsring (DIN 472)
- 12 Sicherungsring (DIN 471)
- 13 Passscheibe (DIN 988)
- 14 Passscheibe (DIN 988)
- 15 Öldichtung
- 16 Ölbedeckung
- 17 Passfeder (DIN 6885)
- 18 Passfeder (DIN 6885)
- 19 Verschrauben (DIN 912)
- 20 Ölstopfen (DIN 908)
- 21 Distanzscheibe (DIN 7603)
- 22 Entlüftungsstopfen
- 23 Sicherungsring (DIN 471)
- 24 Antriebsritzel (mit Passfeder)
- 25 Passfeder (DIN 6885)
- 26 Antriebsritzel
- 27 Motor


Zubehör

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.




Befestigungsbausatz

- 01 PSH Bausatz
- 02 Abziehscheibe
- 03 Sicherungsring (DIN 472)
- 04 Distanzscheibe (DIN 127)
- 05 Verschrauben (DIN 912)



B5 Abtriebsflansch

- 01 PSH Bausatz
- 02 B5 Abtriebsflansch
- 03 Öldichtung
- 04 O-Ring
- 05 Verschrauben (DIN 912)




Drehmomentstütze

- 01 PSH Bausatz
- 02 Drehmomentstütze
- 03 Gummipuffer
- 04 Öldichtung
- 05 O-Ring
- 06 Verschrauben (DIN 912)


Zubehör

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



Schrumpfscheibe, Schutzkappe

- 01 PSH Bausatz
- 02 Schrumpfscheibe Hohlwelle
- 03 Schrumpfscheibenbuchse
- 04 Schrumpfscheibe
- 05 Schrumpfscheibendeckel
- 06 Verschrauben (DIN 912)




Befestigungsbausatz, Schutzkappe

- 01 PSH Bausatz
- 02 Abziehscheibe
- 03 Schutzhülle
- 04 Sicherungsring (DIN 472)
- 05 Distanzscheibe (DIN 127)
- 06 Verschrauben (DIN 912)
- 07 Verschrauben (DIN 912)


Zubehör

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



B5 Abtriebsflansch


- 01 PSH Bausatz
- 02 B5 Çıkış Flanşı
- 03 Pim
- 04 Cıvata (DIN 912)



Drehmomentstütze

- 01 PSH Bausatz
- 02 Drehmomentstütze
- 03 Gummipuffer
- 04 Verschrauben (DIN 912)


Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- 01 Gehäuse
- 02 IEC Welle (mit Passfeder)
- 03 IEC Welle (mit Zahnrad)
- 04 Antriebsritzel (mit Passfeder)
- 05 Kupplung (Plastik)
- 06 Kupplung (Metall)
- 07 Kugellager
- 08 Kugellager
- 09 Öldichtung
- 10 Sicherungsring (DIN 472)
- 11 Sicherungsring (DIN 471)
- 12 Sicherungsring (DIN 471)
- 13 Passscheibe (DIN 988)
- 14 Passfeder (DIN 9885)
- 15 Distanzscheibe (DIN 127)
- 16 Verschrauben (DIN 933)
- 17 Distanzscheibe (DIN 7603)
- 18 Ölstöpsel (DIN 908)
- 19 Verschrauben (DIN 916)
- 20 Verschrauben (DIN 933)
- 21 Distanzscheibe (DIN 127)
- 22 Motor

IEC 132 ... 160


Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- 01 Gehäuse
- 02 IEC Welle (mit Passfeder)
- 03 IEC Welle
- 04 Antriebsritzel (mit Passfeder)
- 05 Antriebsritzel
- 06 Kupplung (Plastik)
- 07 Kupplung (Metall)
- 08 Kugellager
- 09 Kugellager
- 10 Öldichtung
- 11 Sicherungsring (DIN 472)
- 12 Sicherungsring (DIN 471)
- 13 Sicherungsring (DIN 471)
- 14 Passscheibe (DIN 988)
- 15 Passscheibe (DIN 988)
- 16 Passfeder (DIN 6885)
- 17 Distanzscheibe (DIN 127)
- 18 Verschrauben (DIN 933)
- 19 Distanzscheibe (DIN 7603)
- 20 Ölstöpsel (DIN 908)
- 21 Verschrauben (DIN 916)
- 22 Distanzscheibe (DIN 127)
- 23 Verschrauben (DIN 933)
- 24 Motor

PAM B5 / 63 ... 315


Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- 01 Gehäuse
- 02 PAM Welle (mit Passfeder)
- 03 PAM Welle
- 04 Antriebsritzel (mit Passfeder)
- 05 Antriebsritzel
- 06 Distanzscheibe
- 07 Kugellager
- 08 Öldichtung
- 09 Sicherungsring (DIN 471)
- 10 Sicherungsring (DIN 472)
- 11 Sicherungsring (DIN 471)
- 12 Passscheibe (DIN 988)
- 13 Passscheibe (DIN 988)
- 14 Passfeder (DIN 6885)
- 15 Distanzscheibe (DIN 127)
- 16 Verschrauben (DIN 933)
- 17 Distanzscheibe (DIN 7603)
- 18 Ölstöpsel (DIN 908)
- 19 Distanzscheibe (DIN 127)
- 20 Verschrauben (DIN 933)
- 21 Motor

PAM B14 / 63 ... 132


Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- 01 Gehäuse
- 02 PAM Welle (mit Passfeder)
- 03 PAM Welle
- 04 Antriebsritzel (mit Passfeder)
- 05 Antriebsritzel
- 06 Distanzscheibe
- 07 Kugellager
- 08 Öldichtung
- 09 Sicherungsring (DIN 471)
- 10 Sicherungsring (DIN 472)
- 11 Sicherungsring (DIN 471)
- 12 Passscheibe (DIN 988)
- 13 Passscheibe (DIN 988)
- 14 Passfeder (DIN 6885)
- 15 Distanzscheibe (DIN 127)
- 16 Verschrauben (DIN 933)
- 17 Distanzscheibe (DIN 7603)
- 18 Ölstöpsel (DIN 908)
- 19 Distanzscheibe (DIN 127)
- 20 Verschrauben (DIN 933)
- 21 Motor


W 109

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- 01 Gehäuse
- 02 PAM Welle (mit Passfeder)
- 03 PAM Welle (mit Zahnrad)
- 04 Antriebsritzel
- 05 Kugellager
- 06 Öldichtung
- 07 Öldichtung
- 08 Sicherungsring (DIN 472)
- 09 Sicherungsring (DIN 471)
- 10 Passfeder (DIN 6885)
- 11 Passfeder (DIN 6885)
- 12 Verschrauben (DIN 912)

Die Explosionszeichnung kann je nach Gehäusegröße und Motorgröße variieren.
Für die detaillierte Explosionszeichnung wenden Sie sich bitte an unser Unternehmen.



- 01 Gehäuse
- 02 W Welle (mit Passfeder)
- 03 W Welle (mit Zahnrad)
- 04 Antriebsritzel (mit Passfeder)
- 05 Kugellager
- 06 Öldichtung
- 07 Sicherungsring (DIN 471)
- 08 Sicherungsring (DIN 472)
- 09 Passscheibe (DIN 988)
- 10 Passfeder (DIN 6885)
- 11 Passfeder (DIN 6885)
- 12 Distanzscheibe (DIN 127)
- 13 Verschrauben (DIN 933)
- 14 Distanzscheibe (DIN 7603)
- 15 Ölstöpsel (DIN 908)



- Ata OSB Mah. Astim 1. Cad. No: 4, Pk 105 Efeler / Aydın / TÜRKİYE
- T: +90 256 231 19 12 - 16 (pbx)
- F: +90 256 231 19 17
- info@pgr.com.tr - satissonrasi@pgr.com.tr
- www.pgr.com.tr